



## FICHE TECHNIQUE - Un Océan d'amour

DURÉE DU SPECTACLE : 50 minutes (prévoir 2h min entre la fin d'une représentation et le début de la suivante)

DISCIPLINE : Théâtre visuel / de papier sur table

JAUGE : 100

AGE : Tout public à partir de 7 ans (scolaires à partir du CE1)

SALLE : Noir total indispensable

1 loge ou un petit coin propre pour se changer avec chauffage en hiver et point d'eau (thé, café, boissons fraîches, biscuits, fruits secs ou frais, grignotage salé ou sucré...)

### ESPACE SCÉNIQUE :

Ouverture	8,50 m
Fond de scène	6,00 m
Profondeur	4,00 m
Hauteur	2,50 m

Boîte noire : pendrillonnage à l'Italienne, fond noir (si pas de pendrillons ou fond de scène, merci de nous contacter car nous avons à notre disposition le matériel)

Sol noir de préférence : tapis de danse / parquet et carrelage possible (nous contacter en cas de doute)

Rouleau de gaffer noir « tapis de danse » à fournir lors du montage

GRADIN : Un gradin ou toute autre forme de gradinage est obligatoire.

Conditions idéales pour le public : premier rang à 2,50 m minimum du bord de scène. (cf : plan implantation ci-dessous).

Attention : Aucun spectateur assis au sol

ECLAIRAGE & SON : Le spectacle est autonome. Nous fournissons tout le matériel  
Accès à deux points électriques 16A nécessaire

EFFET PYROTECHNIQUE : Theatrical Flash Small est une petite capsule qui génère une petite détonation avec diffusion de fumée dite « lourde ». Prévoir le désarmement des détecteurs de fumée (PV Feu ci-joint)


MONTAGE : 4 heures (un service)

DÉMONTAGE : 2 heures

PARTICULARITÉ : Les comédien·nes sont en jeu au moment de l'entrée du public. Prévoir l'organisation du moment d'entrée public avec les comédien·nes le jour même

CONTACT : Adèle Bariller 06 21 03 86 09 – [production@cie-lasalamandre.com](mailto:production@cie-lasalamandre.com)



## PLAN D'IMPLANTATION



PUBLIC SUR GRADIN  
Maximum 100 pers  
Ouverture 12 m maximum  
Dernier rang 10m de la table maximum



Sol noir de type parquet peint ou tapis de danse – 6m x 4m





BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)  
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)



1. Ergänzung zur  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.  
*Amendment no. 1 to the  
EC Typo-Examination Certificate no.*

0589.PYR.3602/12

Bezeichnung des pyrotechnischen  
Gegenstandes:

**Pyropot/Pyroflash**

Name of the pyrotechnic article

**Pyropot/Pyroflash**

Registernummer:  
**0589-T1-0179**

Registration number:  
**0589-T1-0179**

Typ und Kategorie des pyrotechnischen  
Gegenstandes:

**THEATERBLITZ  
Pyrotechnische Gegenstände für Bühne  
und Theater der Kategorie T1**

Type and category of the  
pyrotechnic article:

**THEATRICAL FLASH  
Theatrical pyrotechnic articles of  
category T1**

Hersteller  
(Name/Firma und Anschrift):

**Le Maitre Ltd.  
Fourth Drove  
Peterborough PE1 5UR  
United Kingdom**

Manufacturer  
(name/company and address):

**Le Maitre Ltd.  
Fourth Drove  
Peterborough PE1 5UR  
United Kingdom**

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung

**0589.PYR.3602/12**

No. of the EC type examination certificate:

**0589.PYR.3602/12**

Ausstellungsdatum der  
EG-Baumusterprüfbescheinigung.

**11. November 2013**

Date of issuance of the  
EC type examination certificate.

**11. November 2013**