



FICHE TECHNIQUE - Un Océan D'Amour

DUREE DU SPECTACLE : 50 minutes (prévoir 2h min entre la fin d'une représentation et le début de la suivante)

DISCIPLINE : Théâtre visuel / de papier sur table

JAUGE : 100

AGE : Tout public à partir de 7 ans (scolaires à partir du CE1)

SALLE : Noir total indispensable

1 loge ou un petit coin propre pour se changer avec chauffage en hiver et point d'eau (thé, café, boissons fraîches, biscuits, fruits secs ou frais, grignotage salé ou sucré...)

ESPACE SCENIQUE :

Ouverture	8,50 m
Fond de scène	6,00 m
Profondeur	4,00 m
Hauteur	2,50 m

Boîte noire : pendrillonnage à l'Italienne, fond noir (si pas de pendrillons ou fond de scène, merci de nous contacter car nous avons à notre disposition le matériel)

Sol noir de préférence : tapis de danse / parquet et carrelage possible (nous contacter en cas de doute)

Rouleau de gaffer noir « tapis de danse » à fournir lors du montage

GRADIN : Un gradin ou toute autre forme de gradinage est obligatoire.

Conditions idéales pour le public : premier rang à 2,50 m minimum du bord de scène. (cf : plan implantation ci-joint). **Attention : Aucun spectateur assis au sol**

ECLAIRAGE & SON : Le spectacle est autonome. Nous fournissons tout le matériel
Accès à deux points électriques 16A nécessaire

EFFET PYROTHECHNIQUE : Theatrical Flash Small est une petite capsule qui génère une petite détonation avec diffusion de fumée dite « lourde ». Prévoir le désarmement des détecteurs de fumée (PV Feu ci-joint)


MONTAGE : 4 heures (un service)

DEMONTAGE : 2 heures



PARTICULARITÉ : Les comédiens sont en jeu au moment de l'entrée du public. Prévoir l'organisation du moment d'entrée public avec les comédiens le jour même

CONTACT : Samuel Lepetit 06 17 36 66 95 / sam.iam@orange.fr

PLAN D'IMPLANTATION



Sol noir de type parquet peint ou tapis de danse – 6m x 4m





BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)



**1. Ergänzung zur
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.
Amendment no. 1 to the
EC Type-Examination Certificate no.**

0589.PYR.3602/12

Bezeichnung des pyrotechnischen
Gegenstandes:

Pyropot/Pyroflash

Name of the pyrotechnic article

Pyropot/Pyroflash

Registernummer:
0589-T1-0179

Registration number:
0589-T1-0179

Typ und Kategorie des pyrotechnischen
Gegenstandes:

**THEATERBLITZ
Pyrotechnische Gegenstände für Bühne
und Theater der Kategorie T1**

Type and category of the
pyrotechnic article:

**THEATRICAL FLASH
Theatrical pyrotechnic articles of
category T1**

Hersteller
(Name/Firma und Anschrift):

**Le Maitre Ltd.
Fourth Drove
Peterborough PE1 5UR
United Kingdom**

Manufacturer:
(name/company and address):

**Le Maitre Ltd.
Fourth Drove
Peterborough PE1 5UR
United Kingdom**

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung

0589.PYR.3602/12

No. of the EC type examination certificate:

0589.PYR.3602/12

Ausstellungsdatum der
EG-Baumusterprüfbescheinigung:

11. November 2013

Date of issuance of the
EC type examination certificate:

11. November 2013